





# SANITATION



## 洗 浄

ご家庭から事業・官公先 ” 厚労省 7S ”

洗浄と殺菌が加わり、“5S から 7S ” になりました

## 消 臭

ご家庭から事業・官公先 ” <sup>膜のないウイルス</sup> 非エンベロープ ”

消臭と同時に、ウイルス・真菌・花粉・ダニへ対応

## 対 策

ご家庭から事業・官公先 ” 公認 ・ 無公害 ”

完全無機質のガラス塗料は、劣化延命と汚染延命剤

## 衛 生 ゾ ー ン

収益性 と 作業性へ繋がる ” 転換域 ”

収支と作業性を作り出す、“転換域へ商品をご提案”




# “原理品”・“策法” ご案内

## 洗淨

QOLとノーマライゼーションに  
適応した“清掃・洗淨”品

(例)

洗淨の  
フロアイメージ



- 洗淨力に必要な“成分”は **未使用**
- 作業安全性を“優先し”
- 仕上げ感を”損なわない”洗淨剤類
- **コスト**と“除去難度値・安全配慮値”の  
関連などをご案内

## 消臭

例) ねこカリシウイルス  
菌 50万個 → 30秒 → 未検出

(例)

消臭除菌  
時のイメージ



- 消臭と同時に 除菌も行います
- 脱臭や防臭でなく“**消臭**を行います”
- “浸透系”ピースガード液剤
- **コスト**と“消臭難度値・対策難度値”の  
関連などをご案内


日本食品分析 C

サステナブル

## 対策

さまざまな 塗布先  
FRP・ウッド・コンクリ、他

完全無機質 “ガラス塗料”




試験機: SスーパーUVテスターW-3  
UV照射: 90mW RH70%

- 曲がらない造作物への塗布 (屋内外)
- **コスト** “設計価格” (低 ~ 高)





# 持続可能 “進化コスト値”



## サステナブルな現場へ

感染対策アドバイザー

- ・ QOLとノーマライゼーションへの適応品を中心にご案内しています
- ・ 作業性の豊かな“安全部”へ繋がる使用法を中心にご案内しています
- ・ シンク内洗浄・シンク外洗浄のほかにGS内やライン洗浄など関係者様が求める“部分値”へご対応してます



## サステナブルな環境へ

空間環境アドバイザー

- ・ 目的別の使い方でわかる環境別の“変化値”
- ・ 消臭の実感度合いが極めて高い“機器噴霧”



ティッシュも濡れない“空間噴霧機”



## サステナブルな削減へ


設計・施工代理店

- ・ 耐候性・耐水性（撥水性）・耐薬性  
ほかに  
汚れ隠しとして（基礎・擁壁 ほか）  
劣化延命として（ウッド・鉄 ほか）  
簡易清掃として（便器・FRP ほか）

塗布先により塗布工程も材料も変わります



“ 転換域品 ”



” PB品 ”

UP & DOWN

せんじょう

### 商品項

- アルカリ系 pH 11 ~ 14  
 溶解系の 粉洗剤 3種類  
 希釈系の 液洗剤 3種類
- 塩素系 pH 13  
 希釈系の 液洗剤 1種類
- 酸性系 pH 1 以下  
 希釈系の 液洗剤 1種類

別注：ジェルタイプ品 2種類

しょうじゅう

### 使用項

- 安定型弱アルカリ性次亜塩素酸Na水   
 0.8・5.6・8.5L：@／㊦ の規格量  
 0.15 ~ 10L：@／㊦ の別注量
- 噴霧媒体を使用   
 手動品：ミスト・マイクロスプレー  
 自動品：5V\*USB噴霧機（ファンレス）  
 100V機器（小～大型）

衛生対策 ガラス施工機は100V機のみ

たいさく


イメージは劣化のない”化粧”

### 施工項

- 造作品への塗布が可能  
 ※ 曲がらない物への塗布
- 浸透表面系・表面系・浸透系
- カラー・クリア・特色
- 艶あり・艶なし
- 1液・2液、触媒・硬化剤・IPAなどの  
 調合と希釈を必要とする施工もあり
- 前処理施工（ケレン・サビ）・塗膜複層
- チッピング・車輻表面などは不可

ガラス塗料は  
公認・無公害  
完全無機質

衛生と劣化対策を目的とした施工 非PB品



# “インクルージョン”




## 洗 浄

無油  
無臭  
無色



(例)  
洗浄の  
フローイメー  
ジ

溶解系の浸透洗浄とバッド側面への刷毛塗り



無理な、限界洗浄の例

## 消 臭



(例)  
消臭噴霧イメ  
ージ

広域 急速 インバーター噴霧と狭小 mini噴霧



## 対 策



床面へ 艶あり

(例)  
施工時のイメ  
ージ

曲がらない物へ“ガラス塗料”の塗布



床面へ 艶なし






# “ダイバーシティ”



## 洗 浄



(例)  
洗浄の  
フロロイメー  
ジ  
シエ  
ル仕  
様  
別注

希釈系の浸透洗浄 と 汚物面への刷毛塗り



## 消 臭



(例)  
噴霧機  
のイメ  
ージ

広域 急速 インバーター噴霧 と 常設噴霧機器



## 対 策



衛生と不燃  
簡易清掃・防止防止  
汚れ隠し・滑性、ガラス施工

簡易清掃 と 劣化延命



カビ除去&ガラス施工

サンプルとデモンストレーション・送信項について、“有償と無償”がございます

送信項： 詳細資料・（価格／策法）・画像 



営業先様お問い合わせ先



合同会社 クロスタート

北見市とん田西町218-30



Mail

[style@ibiz.co.jp](mailto:style@ibiz.co.jp)



TEL / FAX

0157-57-3813 / 0157-61-9555



HP

<https://ibiz.co.jp>